

**Guide de
démarrage rapide**

Etendue de la livraison



1 x **CAMPERNET**



1 x Bornier



4 x TX10

Juridique

Conseils techniques

www.antretter-huber.com/technische-hinweise

Mention légale

www.antretter-huber.com/rechtliche-hinweise

Déclaration de conformité

www.antretter-huber.com/konformitätserklärung

WEEE Nr.: DE 50397397


Plage de fonctionnement: 9–30 V, max. 3 A



Instructions d'installation

Choisissez un emplacement approprié pour le **CAMPERNET**.
Faites attention aux points suivants:


- Distance périmétrique de 10 cm
- Carte SIM non face vers le bas
- Ne pas exposer directement au soleil
- Ne pas couvrir avec des vêtements ou autres



Tension d'alimentation: 9–30 VDC max. 3 A

Section de câble: 0,25–1,5 mm² (toron/fil)


Adaptez le type de câble en conséquence



Le **CAMPERNET** démarre automatiquement lorsque la tension d'alimentation est appliquée.

Connexion Wifi

Une connexion WLAN au **CAMPERNET** est nécessaire pour le fonctionnement. Scannez simplement le **code QR** sur l'appareil ou connectez manuellement via le menu WLAN de l'appareil final.



Appeler l'interface utilisateur

Pour accéder à l'**interface utilisateur CAMPERNET**, ouvrez l'adresse suivante dans votre navigateur:


<http://10.10.10.10>



Si la page ne se charge pas, désactivez les données mobiles sur votre smartphone.



Installer l'application Web

iOS



Représentation: Safari

Android



Représentation: Google Chrome



Avec l'icône WebApp, vous pouvez accéder directement à l'interface utilisateur. L'entrée de **http://10.10.10.10** n'est alors plus nécessaire.

Interface utilisateur

WebApp **CAMPERNET**

Page d'informations

Indicateur de statut

Sélection manuelle
Type de connexion
(SIM1, SIM2,
WLAN, Ethernet)

Ecran d'accueil

Menu SIM



Voyant d'état
vert : Internet
jaune : connexion établie
rouge : pas d'internet

Automatique
changement entre
type de connexion


Wi-Fi invité
Paramètres du
routeur

Wi-Fi externe



Le voyant d'état du routeur correspond au voyant d'état de la WebApp. Lumière sur le **CAMPERNET** s'éteint 5 minutes après la fermeture de la WebApp. Le bouton sur le **CAMPERNET** l'active à nouveau.

Menu SIM



Passer manuellement à l'APN

SIM manuelle
configuration
(Paramètres APN voir Don-
nées du contrat SIM)

SIM automatique
configuration

*Si un code PIN est requis, s'affiche
lors de l'insertion de la carte SIM
un champ de saisie.*




**Deux emplacements pour
carte SIM**

Poussez la micro SIM jusqu'à
ce qu'elle clics. Les contacts
dorés le clique SIM dessous.



Les données de la carte SIM sont enregistrées et sont disponibles pour les deux emplacements SIM.

Wi-Fi externe



Connexion Wi-Fi actuelle

Réseaux Wi-Fi disponibles

Réseaux enregistrés
(Peut être enlevé)

Renvoi automatique sur les
pages de connexion WiFi



Avec la répétition WiFi, le **CAMPERNET** passe automatiquement à l'antenne externe pour augmenter la portée.

Paramètres du routeur



Configuration

Nom et mot de passe Wi-Fi

Appareils connectés internes

Activer le Wi-Fi invité

Configuration du nom du réseau
au local sans fil, Mot de passe
et limite de données

Appareils connectés Wi-Fi invité



Le Wi-Fi interne est prioritaire sur le Wi-Fi invité.

Service

Vous pouvez trouver notre FAQ sur
www.antretter-huber.com/service

Pour toute autre question, veuillez contacter
service@antretter-huber.com

Restez en contact avec nous



facebook.com/AntretterundHuber



instagram.com/antretterundhuber



youtube.com/@antretterhuber831



Merci d'avoir acheté nos appareil.
Nous espérons que vous l'apprécierez.

